

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยรถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิลแค้น คันหมายเลขทะเบียน กค ๒๐๘๐ เพชรบุรี ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และในปัจจุบันรถยนต์คันดังกล่าวมีข้อจำกัดในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเครื่องยนต์เสื่อมสภาพ ทำให้ระยะทางในการใช้งานรถยนต์คันดังกล่าว อยู่แค่บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม และอำเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นระยะทางที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์ในปัจจุบันจากการแนะนำของช่างผู้เชี่ยวชาญ ประกอบกับงบประมาณในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเพิ่มสูงขึ้นทุกปี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถยนต์คันใหม่เพื่อไว้ใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องเข้าควบคุม ดูแล รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่ งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานป้องกันและควบคุมโรคที่ต้องให้บริการด้านสาธารณสุข ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในพื้นที่ งานธุรการที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งในจังหวัด และนอกจังหวัด และเพื่องานกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค้น ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางตะบูน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะจัดซื้อในครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบางตะบูน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงด้วย หรือ หากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๔. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๕. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย และต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าในการส่งมอบล่วงหน้า ๓ วันทำการ

๖. งานงวดงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

เทศบาลตำบลบางตะบูน จะชำระเงินเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาล ตำบลบางตะบูนโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๗. วงเงินในการจัดหา/ราคารามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (อ้างอิง)

วงเงินงบประมาณในการจัดหา ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๘. เกณฑ์การตัดสิน

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลบางตะบูน จะใช้เกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติเป็นประโยชน์กับทางราชการโดยพิจารณาให้คะแนน ปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางตะบูน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ (TOR)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ไทรงาม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอุมาพร พวงสวัสดิ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปณิดา แก้วแดง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุก (สำเร็จรูป) พร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือ เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

- สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้น (๔ ประตู)
- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คนรวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

- ที่นั่งคนขับและที่นั่งโดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- มีประตูเปิด-ปิด ๒ ข้างๆละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)
- กระจกมองข้างซ้ายขวา พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถยนต์กระบะที่ยกสูงตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งพื้นปูกระบะท้าย
- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าขึ้นโดยตรง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

- สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และต้องพ่นสีหรือน้ำยา กันสนิมที่ได้ท้องรถ รวมถึงส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่าย และเคลือบสีแล้วทั้งคัน พร้อมใบรับประกันคุณภาพจากศูนย์พ่นกันสนิม

- กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรภพ ไทงาม)

(นางอุมาพร พวงสวัสดิ์)

(นางสาวปณิดา แก้วแดง)

ปลัดเทศบาล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/... - มีบันได

- มีบันไดข้างทั้งสองด้าน (ซ้าย - ขวา) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

ด้วยแล้ว

ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที
- ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย ไม่ต่ำกว่ายูโรระดับ ๔ (EURO ๔) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) หรือดีกว่า

ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ ระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

ระบบช่วงล่าง

- ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบเบรก

- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
- ล้อหน้าดิสก์เบรกพร้อมครีบริบหรือช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

มีระบบ Rom ป้องกันการพลิกคว่ำ

ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

ขนาดล้อและยาง

- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ล้อเป็นล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว
- ยางเป็นแบบเรเดียล ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ปีผลิต ๒๐๒๕)
- กระทะล้อเป็นแบบลูมิเนียมอัลลอย หรือ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัว

รณ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรภพ ไทรงาม)

(นางอุมาพร พวงสวัสดิ์)

(นางสาวปณิดา แก้วแดง)

ปลัดเทศบาล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/... - มีอุปกรณ์

- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ไฟหน้าเปิด - ปิด อัตโนมัติ
- มีไฟตัดหมอก
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระบอกไฟฟ้า ขึ้น - ลง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกมองข้างซ้ายขวา พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องเสียงจอขนาดสัมผัสไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และการเชื่อมต่อ Bluetooth มีลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท และกุญแจสำรอง
- มีระบบตรวจสอบพิกัดรถ

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือ มาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรงยกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถ การบำรุงรักษา และการบริการเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมตคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก
- กันชนหน้าและกันชนหลัง

อุปกรณ์ติดตั้ง

- มีที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า
- มีฉลุมนิรภัยด้านพนักงานขับรถ และที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า
- ติดฟิล์มกรองแสงชนิดสามารถป้องกันแสง UV ได้ ที่กระจกหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ % และติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๘๐ % และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรภพ ไทงาม) (นางอุมาพร พวงสวัสดิ์) (นางสาวปณิดา แก้วแดง)
ปลัดเทศบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/... - มียาง

- มียางหรือพรมปูพื้นภายในห้องโดยสาร
- มีบันไดข้างทั้งสองด้าน (ซ้าย - ขวา) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระเบียดท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีคิ้วกันสาดประตู ๔ บาน
- มีที่ปิดน้ำฝน ซ้าย - ขวา ทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์
- มีการอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- เบาะหุ้มด้วยหนัง PVC ทุกที่นั่ง
- มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ติดหน้ารถ ไม่ต่ำกว่าระบบ Full HD (๑๐๘๐ p)
- มีกล้องแสดงภาพบริเวณด้านหลังรถโดยอัตโนมัติบนหน้าจอวิทยุ เมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์มาที่เกียร์ถอยหลัง
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องประกอบไว้ครบถ้วน

สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย เทศบาลตำบลบางตะบูน จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์

เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

- เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตออกจำหน่ายแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พ.ร.บ.
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ
- ต้องรับประกันตัวรถ และความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติของตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผัง หรือ แผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่ารถบรรทุกยี่ห้อ รุ่น แบบ ที่จะเสนอราคามีศูนย์บริการมาตรฐานทั้งด้านอะไหล่และบริการหลังการขาย พร้อมแนบแผนผัง หรือ แผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี หรือ ใกล้เคียง
- ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าเทศบาลตำบลบางตะบูน (ผู้ขาย) จะต้องพันทราบสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบางตะบูน พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน โดยกำหนดให้มีตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลบางตะบูน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางตะบูน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขครุภัณฑ์ไว้ด้านนอกประตูด้านข้าง (หน้า) รถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน
- ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าเทศบาลตำบลบางตะบูน (ผู้ขาย) จะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคารถยนต์ที่เทศบาลตำบลบางตะบูน จัดซื้อโดยมีระยะเวลาประกัน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถยนต์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรภพ ไทรงาม) (นางอุมาพร พวงสวัสดิ์) (นางสาวปณิดา แก้วแดง)
ปลัดเทศบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/... - ผู้เสนอ

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญากับเทศบาลตำบลบางตะบูน (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลบางตะบูน ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ
และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบ
รถ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์

- ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถจากกรมขนส่งทางบก ณ วันส่งมอบในนาม เทศบาลตำบลบางตะบูน
โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่น ในระดับเต็ม (FULL)
ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

- ผู้ขายต้องดำเนินการขอเปิดเครดิตกับศูนย์บริการในการเข้ารับบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้กับเทศบาล
ตำบลบางตะบูนให้เรียบร้อย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรภพ ไทงาม) (นางอุมาพร พวงสวัสดิ์) (นางสาวปณิดา แก้วแดง)
ปลัดเทศบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คำสั่งนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

เทศบาลตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
 ได้พิจารณาข้อเสนอในวันที่.....

เพื่อพิจารณาผลตามประกาศเชิญชวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ของบริษัท/ห้าง/ร้าน.....ผลปรากฏ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา			คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	เกณฑ์การให้คะแนน (๓๐ คะแนน) ดังนี้		๓๐ คะแนน	
	- ราคารวมต่ำสุด	ได้คะแนน ๓๐ คะแนน		
	- ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๐ - ๑๕ %	ได้คะแนน ๒๐ คะแนน		
	- ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๑๕.๑ %	ได้คะแนน ๑๐ คะแนน		
๒	คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (๗๐ คะแนน) ประกอบด้วย			
	๒.๑ ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ (สมรรถนะเครื่องยนต์)			
	๒.๑.๑ เกณฑ์แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำ		๒๐ คะแนน	
	- แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำ	ได้คะแนน ๒๐ คะแนน		
	- แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำ อันดับ ๒	ได้คะแนน ๑๕ คะแนน		
	- แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำ อันดับ ๓ ลงมา	ได้คะแนน ๑๐ คะแนน		
	๒.๑.๒ กำลังเครื่องยนต์		๑๕ คะแนน	
	- กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) สูงสุด	ได้คะแนน ๑๕ คะแนน		
	- กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) สูงสุด อันดับ ๒	ได้คะแนน ๑๐ คะแนน		
	- กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) สูงสุด อันดับ ๓ ลงมา	ได้คะแนน ๕ คะแนน		
	๒.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบ		๑๕ คะแนน	
	- ปริมาตรกระบอกสูบสูงสุด (ซีซี)	ได้คะแนน ๑๕ คะแนน		
	- ปริมาตรกระบอกสูบสูงสุด (ซีซี) อันดับ ๒	ได้คะแนน ๑๐ คะแนน		
	- ปริมาตรกระบอกสูบสูงสุด (ซีซี) อันดับ ๓ ลงมา	ได้คะแนน ๕ คะแนน		
	๒.๒ ด้านบริการหลังการขาย			
	๒.๒.๑ ศูนย์บริการในจังหวัดต้องเป็นศูนย์บริการที่จำหน่ายและซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอโดยเฉพาะ		๑๐ คะแนน	
	- มีศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมบำรุงเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ	ได้คะแนน ๑๐ คะแนน		
	- มีศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ	ได้คะแนน ๐ คะแนน		

/... ๒.๒.๒ มีการรับประกัน

หลักเกณฑ์การพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๒.๒	มีการรับประกันสินค้าและการซ่อมบำรุงรักษา	๑๐ คะแนน	
	- การรับประกันสินค้าและการซ่อมบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ	ได้คะแนน ๑๐ คะแนน	
	- การรับประกันสินค้าและการซ่อมบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ	ได้คะแนน ๐ คะแนน	
รวมคะแนน		๑๐๐ คะแนน	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวรภพ ไทรงาม) (นางอุมาพร พวงสวัสดิ์) (นางสาวปณิดา แก้วแดง)
 ปลัดเทศบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน