



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าช้าง  
บริเวณบ้านนายแสง ประทีปพิสัย หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะนุ่น



บริเวณก่อสร้างสะพาน คสล.  
 N 13.280989 E 99.923862

บริเวณก่อสร้างสะพาน คสล.  
 N 13.280989 E 99.923862



ภาพถ่ายทางอากาศ

ปรับปรุงเมื่อ 9 มกราคม 2563



		โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพรหมสารธารณะ บริเวณบ้านนายเส็ง ประทีปพิชัย หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะนูน	26 ต.ค. 2562
		1/15	วันที่
26 ต.ค. 2562	วันที่	26 ต.ค. 2562	วันที่











**ตอม่อตบาริณชวงพนเยาว 5-12 เมตร**


มาตราส่วน

Not to scale

**ตอม่อตบกลางชวงพนเยาว 5-12 เมตร**

มาตราส่วน

Not to scale



**ขยายเสาเข็มเจาะ**

หมายเหตุ เมื่อทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องส่งผลการรับรองการรับน้ำหนักปลอดภัย ตามค่าที่ระบุ โดยวิศวกรระดับไม่ต่ำกว่าสามปีวิศวกรเป็นผู้อนุมัติ

เสาเข็มเจาะขนาด Ø0.50xL จำนวน 3 ต้น  
รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น

เสาเข็มเจาะขนาด Ø0.50xL จำนวน 3 ต้น  
รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น



ปรับปรุงเมื่อ 9 มกราคม 2563

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพระกาธารณะ บริเวณบ้านนายเตียง ประชุมพิชัย หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะนูน

แบบเลขที่ จ. 2 / 2562	วิศวกร นายพิเชษฐ สิมทอง	ครุฑวง นายพิเชษฐ สิมทอง	เห็นชอบ	วันที่ 5/15
	วิศวกร นายพิเชษฐ สิมทอง	ครุฑวง นายพิเชษฐ สิมทอง	อนุมัติ	วันที่ 26 ต.ค. 2562